

PRATICA 1

1) Dopo aver inserito un catetere vescicale Foley, cosa bisogna fare per accertarsi dell'esatta posizione?

- a) iniettare della soluzione fisiologica
- b) far defluire l'urina
- c) gonfiare il palloncino
- d) tutte le precedenti

2) Quale mitto di urina bisogna prendere per eseguire un'analisi batteriologica?

- a) il mitto intermedio
- b) il mitto iniziale
- c) il mitto terminale
- d) il mitto intermedio e terminale

3) Devo somministrare 125 mg di un farmaco per via orale ed ho a disposizione nel carrello il farmaco con dosaggio di 75 mg in compresse divisibili. Quante compresse devo somministrare per raggiungere la dose prescritta?

- a) 2 cp
- b) 1 + ½ cp
- c) 2 + ½ cp
- d) nessuna delle precedenti

4) Quale è la sede elettiva per la somministrazione di insulina?

- a) regione deltoidea
- b) regione anterolaterale della coscia
- c) regione addominale
- d) tutte le precedenti alternative indicano sedi elettive per la somministrazione di insulina

5) Quali materiali/strumenti occorre predisporre per eseguire un prelievo di sangue venoso?

- a) laccio emostatico, siringa monouso e aghi monouso/sistema vacutainer, provette, tampone di cotone idrofilo, soluzione antisettica, cerotto
- b) cuscino, laccio emostatico, siringa monouso, provette, tampone di cotone idrofilo, soluzione antisettica, cerotto
- c) cuscino, laccio emostatico, siringa monouso, aghi monouso, soluzione antisettica, raccogliatore di rifiuti biologici
- d) cuscino, laccio emostatico, siringa monouso e aghi monouso/sistema vacutainer, provette, tampone di cotone idrofilo, soluzione antisettica

6) Elenca correttamente le operazioni da compiere per lavarsi le mani?

• a)

- aprire l'acqua utilizzando il pedale
- porre le braccia e le mani sotto il getto d'acqua corrente
- insaponare fino a 5 cm sopra i gomiti
- sciacquare le braccia e le mani sotto il getto d'acqua corrente
- applicare il detergente sulla spazzola bagnata
- spazzolare il palmo, le dita, le braccia
- risciacquare le braccia e le mani
- chiudere l'acqua con il comando a pedale
- alzare le manie mantenerle lontane dal corpo
- asciugare con telo sterile

• b)

- insaponare fino a 5 cm sopra i gomiti
- aprire l'acqua utilizzando il pedale
- porre le braccia e le mani sotto il getto d'acqua corrente
- sciacquare le braccia e le mani sotto il getto d'acqua corrente
- applicare il detergente sulla spazzola bagnata
- spazzolare il palmo, le dita e le braccia
- risciacquare le braccia e le mani
- chiudere l'acqua con il comando a pedale
- alzare le manie mantenerle lontane dal corpo
- asciugare con telo sterile

• c)

- aprire l'acqua utilizzando il pedale
- porre le braccia e le mani sotto il getto d'acqua corrente
- insaponare fino a 5 cm sopra i gomiti
- sciacquare le braccia e le mani sotto il getto d'acqua corrente
- asciugare con telo sterile
- applicare il detergente sulla spazzola bagnata
- spazzolare il palmo, le dita e le braccia
- risciacquare le braccia e le mani
- chiudere l'acqua con il comando a pedale
- alzare le manie mantenerle lontane dal corpo

• d)

- nessuna delle precedenti

